



FV10.3. Mapas de solapamiento entre aves marinas y zonas potenciales para el desarrollo de energía eólica

Solapamiento entre la distribución de las especies y las áreas potenciales para el desarrollo de la energía eólica. Se incluye la Red de Áreas Marinas Protegidas de España (RAMPE).


Solapamiento entre la distribución de *Bulweria bulwerii* y las áreas potenciales de energía eólica




Solapamiento entre la distribución de *Calonectris borealis* y las áreas potenciales de energía eólica




Solapamiento entre la distribución de *Calonectris diomedea* (reproducción) y las áreas potenciales de energía eólica




Solapamiento entre la distribución de *Calonectris diomedea* (migración) y las áreas potenciales de energía eólica




Solapamiento entre la distribución de *Gelochelidon nilotica* y las áreas potenciales de energía eólica




Solapamiento entre la distribución de *Gulosus aristotelis* y las áreas potenciales de energía eólica




Solapamiento entre la distribución de *Hydroprogne caspia* y las áreas potenciales de energía eólica




Solapamiento entre la distribución de *Hydrobates castro* y las áreas potenciales de energía eólica




Solapamiento entre la distribución de *Hydrobates pelagicus* y las áreas potenciales de energía eólica




Solapamiento entre la distribución de *Ichthyaetus audouinii* y las áreas potenciales de energía eólica




Solapamiento entre la distribución de *Ichthyæetus melanocephalus* y las áreas potenciales de energía eólica




Solapamiento entre la distribución de *Larus fuscus* (reproducción) y las áreas potenciales de energía eólica




Solapamiento entre la distribución de *Larus fuscus* (migración) y las áreas potenciales de energía eólica




Solapamiento entre la distribución de *Larus michahellis* y las áreas potenciales de energía eólica




Solapamiento entre la distribución de *Morus bassanus* y las áreas potenciales de energía eólica




Solapamiento entre la distribución de *Pelagodroma marina* y las áreas potenciales de energía eólica




Solapamiento entre la distribución de *Pterodroma deserta* y las áreas potenciales de energía eólica




Solapamiento entre la distribución de *Puffinus baroli* y las áreas potenciales de energía eólica




Solapamiento entre la distribución de *Puffinus yelkouan mauretanicus* (reproducción) y las áreas potenciales de energía eólica




Solapamiento entre la distribución de *Puffinus yelkouan mauretanicus* (migración) y las áreas potenciales de energía eólica




Solapamiento entre la distribución de *Puffinus puffinus* (reproducción) y las áreas potenciales de energía eólica




Solapamiento entre la distribución de *Puffinus puffinus* (migración) y las áreas potenciales de energía eólica




Solapamiento entre la distribución de *Puffinus yelkouan yelkouan* y las áreas potenciales de energía eólica



Solapamiento entre la distribución de *Rissa tridactyla* y las áreas potenciales de energía eólica



Solapamiento entre la distribución de *Sterna hirundo* y las áreas potenciales de energía eólica



Solapamiento entre la distribución de *Thalassidesmus sandvicensis* y las áreas potenciales de energía eólica

