

Rhincodon Typus

(Smith, 1828)




REINO Animalia

FILO Chordata

CLASE Elasmobranchii

ORDEN Orectolobiformes

FAMILIA Rhinodontidae



0-2000 m



42 t



< 2100 cm

NOMBRES COMUNES

Tiburón ballena.

DESCRIPCIÓN

El cuerpo es robusto y fusiforme; además, tiene crestas longitudinales y la cabeza ancha y plana. El hocico es corto; la boca casi terminal, muy ancha y situada delante de los ojos.

Presenta fosas nasales con barbillas rudimentarias, surcos nasales largos y más de 300 hileras de dientes en cada mandíbula.

La aleta caudal es grande y en forma de medialuna.

La aleta dorsal es grande y está situada muy atrás, delante de las aletas pélvicas. Las aletas pectorales son grandes, anchas y curvadas, con el extremo que se estrecha y se redondea en la punta.

Tiene una coloración característica con un dibujo ajedrezado de motas amarillas y blancas sobre fondo gris, gris azulado o pardo verdoso. La zona ventral es blanca o amarillenta.

Presenta en los flancos crestas longitudinales, de las cuales la más baja termina como una quilla en el pedúnculo caudal.

DISTRIBUCIÓN



Pág.1



Cofinanciado por
la Unión Europea



MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN



Fondos Europeos




GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN



Universitat d'Alacant
Universidad de Alicante



DEMARCACIÓN MARINA



TIPO DE HÁBITAT



PRESIONES Y AMENAZAS



CURIOSIDADES

Es el pez vivo más grande del mundo. Frecuentemente, se ven en posición vertical con la cabeza cerca de la superficie, filtrando agua para capturar zooplancton y pequeños peces. Cuando se alimentan de manera activa, giran la cabeza de un lado a otro mientras abren y cierran la boca de 7 a 28 veces por minuto. Estas succiones se sincronizan con la apertura y el cierre de las hendiduras branquiales.

La longevidad máxima se estima en 80 años, aunque la máxima reportada ha sido de 38 años.

BIOLOGÍA/COMPORTAMIENTO

Se alimenta de copépodos, medusas, cangrejos, camarones, calamares y pequeños peces.

Se encuentra de forma solitaria o en agregaciones de más de 100 individuos y a menudo se asocia con bancos de peces pelágicos, especialmente atunes.

Realiza grandes migraciones por las cuencas oceánicas.

Es vivíparo aplacentario. Presenta camadas de aproximadamente 300 crías. El tamaño al nacer es de 55–64 cm.

LEGISLACIÓN

Ámbito	Normativa	Catálogo	Estado legal
GLOBAL		UICN	En peligro (EN)
INTERNAC.	CITES	Apéndice I	
	Convenio de Bonn (CMS)	Apéndice I y II	Amenazadas y desfavorable
	ICCAT		
EUROPEO	Reglamento 338/97 (CITES UE)	Anexo A	
NACION.	RD 556/2011	Lista patrón de las especies silvestres	



RECURSOS DE CONSULTA

Arroyo, E., Canales-Cáceres, R., Abel, I., y Giménez-Casaldueiro, F. (eds.). (2021). Tiburones y rayas de la Región de Murcia. Proyecto TIBURCIA

Banco de Datos de Biodiversidad de la Comunidad Valenciana. (2025). Banco de Datos de Biodiversidad. <https://bdb.gva.es/es/buscador>

CITES. (2025). Convention on International Trade in Endangered Species. <https://www.cites.org>

Comisión Europea. (2025). Denominaciones comerciales de los productos de la pesca y la acuicultura. https://fish-commercial-names.ec.europa.eu/fish-names/home_es

Ebert, D. A., y Dando, M. (2022). Guía de campo de tiburones, rayas y quimeras de Europa y del Mediterráneo. Ediciones Omega

Ebert, D. A., & Stehmann, M. F. W. (2013). Sharks, batoids and chimaeras of the North Atlantic. FAO

Froese, R., & Pauly, D. (eds.). (2025). FishBase. <https://www.fishbase.org>

GBIF. (2025). Global Biodiversity Information Facility. <https://www.gbif.org>

Méndez, L., Bacquet, A., & Briand, F. (2022). Guide of Mediterranean skates and rays. <https://www.ciesm.org/Guide/skatesandrays/>

Pierce, S. J., y Norman, B. (2016). Rhincodon typus. Lista Roja de Especies Amenazadas de la UICN. <https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2016-1.RLTS.T19488A2365291.en>

Serena, F. (2005). Field identification guide to the sharks and rays of the Mediterranean and Black Sea. FAO

DMSA

Demarcación Marina Sudatlántica

DMC

Demarcación Marina Canaria



Zona pelágica



Aguas cálidas



Medicina tradicional



Consumo humano



Bahía/ estuarios



Zona de Arrecifes de coral



Actividad pesquera



Buceo